


Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder

*L'approccio all'Adhd: triade genitore-
studente-docente*

STEFANO BRAMANTE
stefano.bramante@unito.it




Genitore



Studente

Docente

Genitore




Studente

Professionisti

Docente



Genitore



Persona

Professionisti

Docente



IL PRIMO GIORNALE ONLINE DI VENEZIA | ANNO XVIII

LA VOCE DI VENEZIA

DOMENICA 19 GENNAIO 2025

La diagnosi di **ADHD** (Attention Deficit and Hyperactivity Disorders) **è molto di moda** da diversi anni al punto che siamo arrivati oggi a diagnosticarla nella folle percentuale del 7% dei nostri bambini. Si dice poi che fino al 50% di tali bambini, rimarrà ADHD a vita.

cittadini maggiorenni
49.000.000




ADHD 1.500.000



cittadini minorenni
8.000.000



ADHD 480.000



- **5 SINTOMI DI DISATTENZIONE E/O**
- **5 SINTOMI DI IPERATTIVITA'/IMPULSIVITA'**

DIVERSI SINTOMI ERANO PRESENTI PRIMA DEI 12 ANNI

Sluggish cognitive tempo → **ADHD lento**

Dimensione Cognitiva	Dimensione Motoria
Tra le nuvole	Poco attivo
Sogna ad occhi aperti	Sedentario
Si confonde facilmente	Passivo
Nella nebbia	Lento nei movimenti
Ritirato	
Assonnato	

Cognitive disengagement - hypoactivity syndrome


Disturbi del Sonno



Sessualità



Disregolazione emotiva




Alimentazione




Ipersensibilità Sensoriale






2° QUADRIMESTRE

██████, nella seconda parte dell'anno, ha dimostrato di saper partecipare all'attività didattica in modo intuitivo ed efficace, ma molto discontinuo, in quanto anche l'interesse risulta spesso alterno e superficiale. Le consegne del lavoro personale sono risultate meno puntuali e complete del I quadrimestre e il metodo di studio, sebbene abbastanza autonomo, non è sempre rigoroso. Purtroppo il profitto complessivo ha visto un calo in diverse discipline, dovuto in gran parte all'irrequietezza e allo scarso autocontrollo nelle relazioni interpersonali, oltre a una certa difficoltà a riconoscere ed accettare gli interventi educativi.





FATTORI CONFONDENTI

- Compensazione cognitiva
- Compensazione sociale/familiare
 - Contesto ambientale
 - Contesto emotivo

**BRAIN ON
FIRE**

**ADHD, PERSONE FUORI
DAGLI SCHEMI**

Con Stefano Bramante
e Lorenzo Massucco




PUNTATA 1. "VI PRESENTO L'ADHD"

**BRAIN ON
FIRE**


PARTE II

**ADHD, PERSONE FUORI
DAGLI SCHEMI**

Con Stefano Bramante
e Lorenzo Massucco



PUNTATA 1. "ADHD E DEPRESSIONE - CORRERE SUL PELO DELL'ACQUA"



A cura di
Claudio Mencacci
Giovanni Migliarese

ADHD NELL'ADULTO

DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO


edra

ADHD NELL'ADULTO

a cura di
Andreas Conca e Giancarlo Giupponi

Una guida pratica rivolta a operatori e famiglie che approfondisce i molteplici aspetti del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, dalle implicazioni cliniche alle ripercussioni funzionali. Sebbene i sintomi evolvano, l'ADHD permane spesso nell'adulto con manifestazioni diverse e discontinue. Oltre a una corretta diagnosi, è fondamentale la conoscenza dell'evoluzione dei sintomi, delle comorbidità con altri disturbi e delle opportunità terapeutiche.

RES



Dott.ssa Eleonora Marocchini

NARRACTION

